





**BELANGRIJK**

- \* Bij Gateway Lite, 100 en 300 is de iPod connectie niet inbegrepen. Voor een iPod houder bestelt u IP34CR9 of LET OP: indien u een iPhone of iPod Touch heeft bestelt u IP51CR9, voor een losse kabel bestelt u IPO4DC9.
- \* Wij raden u aan altijd deze lijst te raadplegen, en te kijken of het type auto en systeem overeenkomt, anders kunnen wij geen (volledige) functionaliteit garanderen.
- \* Met de Gateway Lite, ice>Link Lite, ice>Link Lite AUX en ice>Link One is het niet mogelijk de iPod via het originele autoradiosysteem/stuurwiel te bedienen, ook wordt er geen informatie in het display van de radio weergegeven (Gateway Lite heeft beperkte bediening op de radio, knop volgende/vorige nummer werkt). Gateway Lite is de opvolger van de GW100 en GW300, de niet tekstondersteunende oplossingen hiervan zullen langzamerhand verdwijnen.
- \* Er zijn maar een beperkt aantal radio's die tekstweergave ondersteunen (dwz titel- en artiestinfo op display van radio), in de kolom 'Belangrijke informatie' geven wij het aan indien de auto tekst ondersteund.
- \* De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.
- \* OEM = af fabriek
- \* prijzen Dension producten:

Product	Consumentenadviesprijs incl BTW
Gateway Lite	€ 100,-
Gateway Lite D2B	€ 249,-
Gateway Lite Most	€ 249,-
Gateway 100	€ 120,-
Gateway 300	€ 160,-
Dockcable (IPO4DC9)	€ 49,-
Cradle (IP34CR9)	€ 49,-
Cradle iPhone/iPod Touch 3G IP51CR9	€ 49,-
Gateway 500 (incl. iPod connectie) (GW51MO2x)	€ 449,-

Product	Consumentenadviesprijs incl BTW
ice>Link One (incl. iPod connectie) (ILF5CR91)	€ 119,-
ice>Link Lite (ILL3DC9/ILLxCR9 + ILC1AUX/ILC1QAD/ILC1ISOC)	€ 99,-


AUTOMERK	AF FABRIEK/ OEM RADIO / NAVIGATIE	GATEWAY LITE	GATEWAY 100 - ICE>LINK LITE - ICE>LINK ONE	GATEWAY 300	ACCESSOIRES	GATEWAY 500	BELANGRIJKE INFORMATIE
<b>ALFA ROMEO</b>							
MiTo	Blaupunkt Alfa 955 SB08	GWL1AF8					
147 - 156 vanaf 2002 - 159 - Brera - GT	Blaupunkt Mid - High - Nav - 376 - 378 - 379 - 937 Alfa 939 MP3 - Alfa 939 CD SB05	GWL1AF8					
147 - 156 - GT - 159 - Brera -GT	Connect Navigatie Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav systemen	GWL1AF8					
166	met CD wisselaar, zonder DSP!!		ILC1ISOC + ILL3CR9/ILL3DC9				
<b>AUDI</b>							
A2 A3 A4 A6 A8 tot 2001	Navi Plus CD navigatie <b>RNS-D</b> (4:3) alleen de <b>NON-DX</b> software uitvoeringen (voor 2001) (TP platform)		GW16AD2	GW32AD2			
A2 A3 A4 A6/Allroad tot 2005 A8 tot 2003 TT	Concert 1/2 - Chorus 1/ 2 - Symphony 1/2 - Navi Plus CD navigatie RNS-D (4:3) alleen de DX software uitvoeringen (vanaf 2001) - (niet voor MMI)	GWL1AU2	GW16AU2	GW33AU2			
A2 A3 A4 A6 TT modeljaar 2002-2005	Concert 2- Chorus cassette - Symphony		GW16AC2	GW33AC2			# tekst in clusterdisplay alléén bij boordcomputer!!
A2 A3 A4 tot 2008 A6 TT	Concert (2007) - Chorus vanaf 2005 - Navigatie Plus DVD (RNS-E) - Navigatie CD/monochrome RNS-Low (niet voor MMI)	GWL1AI2	GW16AI2	GW33AI2			
A2 A3 A4 A6 TT	Chorus - Concert - Audi Navigatie Plus		GW16AC1	GW33AC1			# tekst in clusterdisplay alléén bij boordcomputer!!!!
A4 ->2008 tot modeljaar 2010 A5 tot modeljaar 2010 A6 vanaf 2005 tot modeljaar 2009 A8 vanaf 2003 tot modeljaar 2009 Q7 tot modeljaar 2010	MMI High - MMI Basic (NIET VOOR MMI 3)					GW51MO2A	# niet voor MMI 3! (te herkennen aan zwart knopje (joystick) op MMI draaiknop en/of SD slot) # CDC blijft behouden # tekstondersteuning
A3 modeljaar 2010 A4 modeljaar 2009, 2010 A5 modeljaar 2009, 2010 TT modeljaar 2010	<b>Niet</b> MMI systemen (geen glasvezelnetwerk): Concert, Chorus, Symphony, RNS-E		ILF5CR91/ILF6CR91				



A4 modeljaar 2010 A5 modeljaar 2010 A6 modeljaar 2009-2010 A8 modeljaar 2009-2010 Q5 modeljaar 2009-2010 Q7 modeljaar 2010	MMI 3		x		x	x	x	# MMI 3 is te herkennen aan zwart knopje (joystick) op MMI draaiknop en/of SD slot
<b>BENTLEY</b>								
modellen		Met "Aud"/ DVD Navigatie systeem		GW16A12	GW33A12			
<b>BMW</b>								
3 (E46) 5 (E39) tot 2001 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder DSP, zonder navigatie	Business/Professional	GWL1BM1*	GW16BM1*	GW33BM1*				* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder DSP, 4:3 navigatie	4:3 navigatie*	GWL1BM1* & ILCBLEXT04	GW16BM1* + ILCBLEXT04	GW33BM1* + ILCBLEXT04				* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
5 (E39) vanaf 2001 X3 (E83) X5 (E53) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M5 M-Roadster M-coupe	Business/Professional	GWL1BM4*	GW16BM4*	GW33BM4*	CDR2BM4			* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M3 M5 M Roadster M-coupe X3 (E83) X5 (E53)	16:9 navigatie*	GWL1BM4* & ILCBLEXT04	GW16BM4* + ILCBLEXT04	GW33BM4* + ILCBLEXT04	CDR2BM4			* Lees opmerking hieronder over DSP! # tekstondersteuning 
* LET OP: DSP = Digital Sound Processing. Op een aantal bovengenoemde BMW's (zonder iDrive) met navigatie kan DSP zitten. Er zijn twee soorten DSP, nl.: één waarbij er een 3 polige- en 6 polige stekker in de cd-wisselaar zit, dit is softwarematige DSP en hierop kan de ice>Link wel aangesloten worden. Daarnaast is er een DSP vorm waarbij er een 3 polige- en een COAX stekker in de cd-wisselaar zitten, hierop kan de ice>Link niet aangesloten worden.								
1 (E87), 3 (E90/E91)	Professional HU - iDrive CCC, MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *				AVRG5BM1*	GW51MO2B*		* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5 # tekstondersteuning * AVRG5BM1: OEM achteruitrijcamera werkt niet!
5 (E60/E61) 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71)	iDrive M-Ask (single cd sleuf), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *	GWL1MO1				GW51MO2B*		* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5 # geen tekstondersteuning
5 (E60/E61) 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71)	iDrive CCC (dual cd sleuf) (Professional), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *				AVRG5BM1*	GW51MO2B*		* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5 # tekstondersteuning * AVRG5BM1: OEM achteruitrijcamera werkt niet!
7 (E65/E66) vanaf april 2005	iDrive M-Ask (single cd sleuf), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *	GWL1MO1				GW51MO2B*		* Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! # indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5 # geen tekstondersteuning
7 (E65/E66) tot april 2005	iDrive M-Ask (single cd sleuf)		ILF5CR91/ILF6CR91					
1 (E87) 3 (E90/91) 5 (E60/61) 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71)	Business - Professional - iDrive		ILC1QAD + ILL3CR9/ILL3DC9*					 * activering AUX vereist door dealer
3 serie - 7 serie, Z4 modeljaar 2010	iDrive 4 .....		ILF5CR91/ILF6CR91					...verder nog geen oplossing bekend
* LET OP: De headunit moet voor installatie van een Gateway 500 MP3 ondersteunend zijn, dit is te checken door een MP3 CD in de headunit te doen (dus niet in de CD wisselaar) en als de CD dan wordt afgespeeld (en teksten in het scherm te zien) dan is de head unit MP3 ondersteunend, is dit niet het geval dan kan de BMW dealer dit programmeren. Indien er geen originele CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer. In de nieuwste modellen moet de originele iPod BMW iPod interface worden geprogrammeerd. * AVRG5BM1: tv tuner moet worden geprogrammeerd * BTA1500: Telefoon moet worden geprogrammeerd								

CHRYSLER						
modellen	met Chrysler antenne aansluiting		ILF5CR91/ILF6CR91 + ILCHRYFM			
CITROEN						
Xsara Picasso C2 C3 C5 C8 Berlingo	RB3 Van - RD3 Van		GW16PV1	GW33PV1		
C2 C3 C4 C5 C8	RD4 - RT4		GW16PC1	GW33PC1		# Tekstondersteuning alleen op RD4 met 4 regelig display (voor specificaties neem contact met Deynos op)
C2 C3 C4 C5	RD4 radio		ILC1QAD + ILL3CR9/ILL3DC9*			* activering AUX vereist door dealer
C1	standaard radio		GW16TO3	GW32TO3	CDR2TO3	
Citroen modellen 2009-2010	RNEG/WIP/MyWay		ILF5CR91/ILF6CR91			
FERRARI						
modellen	Becker radio die Silverstone 7860 CD wisselaar ondersteunt		ILC1S0C + ILL3CR9/ILL3DC9			
FIAT						
Bravo - Brava - Marea	radio die Grundig MCD36 / MCD46 wisselaar ondersteunt		GW16FG1	GW33FG1		
Doblo - Ducato - Idea - Multipla - Panda - Punto - Grande Punto	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt	GWL1AF8				
Bravo vanaf 2007	Visteon autoradio model OB	GWL1AF8				
Croma	Fiat 194 CD SB05	GWL1AF8				
Stilo	Autoradio Visteon model OA met CD wisselaar Let op: niet compatibel met andere radio/navigatie	GWL1AF8				
Sedici	Panasonic autoradio		GW16SU1	GW32SU1		
Ulyesse vanaf 2008	RD4 CAN protocol		GW16PC1	GW33PC1		
500 (nieuw)	Fiat 312 MP3 SB05	GWL1AF8				
Bravo/Brava vanaf '95 tot 2001, Marea van 1996 tot 2004	Grundig radio met CD wisselaar aansluiting		GW16FG1	GW33FG1		
FORD						
Diverse modellen Fiesta (2004-2005) (géén C-Max na 2004, Fusion na 2004, Mondeo na 2004)	Visteon 4500 / 5000 / 6000 (volume aan/uit knop aan linkerkant) / 7000 / (VNR) 9000		GW16FO1	GW33FO1	CDR2FO1	# geen tekst
C-Max na 2003, Fiesta 2005-2009, Focus na 2004, Galaxy na 2006, Kuga na 2008, Mondeo 2003-2007, Mondeo na 2008, S-Max na 2006,	6000CD met CDDJ knop en volume knop in het midden, 5000C		GW16FC1	GW33FC1		# geen tekst
C-Max na 2003, Fiesta 2005-2009, Fusion na 2002, Focus na 2004, Galaxy na 2006, Kuga na 2008, Mondeo 2003-2007, Mondeo na 2008, S-na 2006, Transit na 2006, Transit Connect na 2009, Tourneo na 2006, Tourneo Connect na 2009	6000CD met AUX knop (ipv CDDJ)		GW16FD1	GW33FD1		# tekst zichtbaar mits 3 regelig amber kleurig of blauw kleurig display
Ford Galaxy tot 2006	navigatiesysteem MFD1	GWL1VW8				
HONDA						
modellen vanaf 1999	Honda af fabriek systeem (Pioneer)		GW16HB1	GW33HB1		
modellen	met DVD navigatie		GW16HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000	GW33HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000		
Goldwing 1800	af fabriek systeem		GW16HB1	GW33HB1		
JEEP						
modellen	met Chrysler antenne aansluiting		ILF5CR91/ILF6CR91 + ILCHRYFM			
LANCIA						
Gallardo	OEM radio (af fabriek)		GW16AU2	GW33AU2		
Murciélago	OEM radio (af fabriek)		GW16FG1	GW33FG1		
LANCIA						
Y - Musa	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt Connect Nav+ Magneti Marelli Connect Nav+ by Magneti Marelli Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versie	GWL1AF8				
Lybra	Grundig radio die Grundig CD wisselaar ondersteunt		GW16FG1	GW33FG1		
Pedra	navigatie met video input (RCA)		ILC1AUX + ILL3CR9/ILL3DC9			
Delta (vanaf 2008)	Blaupunkt radio model Lancia 844 MP3 LOW	GWL1AF8				

LAND ROVER						
Land Rover Discovery, Freelander 2001-2004	BMW navigatiesysteem (16.9) met BMW radiopast		GW16BM4	GW33BM4		
LEXUS						
GS 300/430 vanaf 1998 tot 2004 IS200/300 vanaf 1999 tot 2005 LS 400 vanaf 1990 tot 2000 LS 430 vanaf 2001 tot 2006 RX 300 vanaf 1999 tot 2006 SC430 vanaf 2001 tot 2006	Lexus met 12 Pin CD wisselaar aansluiting		GW16LS1	GW33LS1		
RX 400h	originele autoradio		GW16TO1	GW33TO1		
MASERATI						
modellen met iso aansluiting	Blaupunkt CDCI09 CD wisselaar ondersteuning	GWL1AF8				
modellen	Magneti Marelli		ILC1QAD+ILL3DC9/ILLxCR9			
MAZDA						
2 (2003-2006) 3 (2004-2006) 6 vanaf 2006 MX5 (1998-2005) RX7 (1993-2003) RX8 (2004-2006) MPV Premacy (2001) Tribute	OEM radio/navigatie met 16 Pin CD wisselaaringang, <b>niet compatible met RX8 met CD wisselaar met Bose geïntegreerd!</b>		GW16MA1	GW33MA1		# Let op: Sommige systemen die zijn uitgerust met CD wisselaar en een start knop bevatten niet de juiste hardware, daarom functioneren deze systemen niet.
MERCEDES						
A-Class (W168) C-Class (W202-203) CL-Class (W214) CLK-Class (W208) E-Class (W210) G-Class (W463) ML-Class (W163) S-Class SL-Class (R129) SLK-Class (R170)	Audio 10, Audio 30, Comand 2.0 en 2.5 met fibre optic D2B protocol (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)	GWL1DB1				# géén tekstondersteuning  
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	APS 50, Audio 20	GWL1MO1				# indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5  # Geen tekstondersteuning  # Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!!  
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	Comand DVD			AVRG5M1	GW51MO2M	# indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook EXT1GW5  # Tekstondersteuning  # Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!!  # AVRG5B1: OEM achteruitrijcamera werkt niet
Mercedes modellen nieuwe C-Class (W204), nieuwe CL-Class (W216), nieuwe S-Class (W221), nieuwe M-Class (W164), nieuwe E-Class	Audio 5/APS 50		ILC11SOC + ILL3CR9/ILL3DC9			
	NTG 2.5 - NTG 4		ILF5CR91/ILF6CR91			# te herkennen aan SD slot/harde schijf
MINI						
modellen tot 2007	Wave radio/cassette	GWL1BM1	GW16BM1	GW33BM1		
modellen tot heden (R53)	Boost radio (de <b>R53</b> zie kentekenbewijs)	GWL1BM4	GW16BM4	GW33BM4	CDR2BM4	
modellen vanaf 2007 (R56)	Boost radio met CD wisselaar en head unit moet MP3 ondersteunend zijn				GW51MO2B	
modellen 2008 (R56)	zonder CD wisselaar poort		ILF5CR91/ILF6CR91			
OPEL						
Opel Agila 2008	standaard radio/cd		GW16SU1	GW32SU1	CDR2SU1	
Opel vanaf modeljaar 2008	CD30 MP3 met externe jack plug aansluiting		GW16OC1	GW33OC1		# tekstondersteuning

PEUGEOT						
1007 206 307 807 Partner	RD3 - RB3 VAN		GW16PV1	GW33PV1		
1007 207 307 308 407 alleen rd4 en rt4 607 807 Expert Partner vanaf maart 2005	RD4 - RT4 - RD1		GW16PC1	GW33PC1		# Tekstondersteuning <b>alleen</b> RD4 met 4 regelig display (voor specificaties neem contact met Deynos op)
407	RD4 - RT4		GW16PC1	GW33PC1		# Tekstondersteuning <b>alleen</b> RD4 met 4-regelig display
1007 207 307 308 407 607 807 3008 Expert Partner vanaf maart 2005	RD4 - Telematics RT3 - RT4 - RD1		ILC1QAD + ILL3CR9/ILL3DC9*			* activering AUX vereist door dealer
107	standaard radio		GW16TO3	GW32TO3	CDR2TO3	
Peugeot modellen 2009-2010	RNEG/WIP/MyWay		ILF5CR91/ILF6CR91			
PORSCHE						
modellen voor 2003	met normale antenne aansluiting		ILF5CR91/ILF6CR91			
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 2.1 (DVD navi) (Let op! Als er geen CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)			AVRG5P1	GW51MO2P	# indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 # tekst ondersteuning # Cayenne met CDC bestel ook FOA1PO1!!! # indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer. # AVRG5P1: OEM achteruitrijcamera werkt niet!
Porsche	CD23, CD24, PCM 2.0 (CD navi)	GWL1MO1				# indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 # <b>geén</b> tekstondersteuning # indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer.
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 1		ILF5CR91/ILF6CR91			
Porsche 2009	PCM 3		ILF5CR91/ILF6CR91			
RANGE ROVER						
modellen 2001-2004	met BMW (navigatie)systeem met BMW radiopas!		GW16BM4 + ILCBLEXT04	GW33BM4 + ILCBLEXT04	CDR2BM4	
RENAULT						
Renault modellen na 2000 tot 2009	Tuner List-Update List (= staat geprint op frontje van radio)		GW16RE8	GW33RE81		
Renault modellen vanaf 2008	met CD navigatie Carminat met kleurendisplay/kaart		GW16RE8	GW33RE81		
Renault modellen	met DVD navigatie		ILF5CR91/ILF6CR91			
Renault Espace 2000-2005	Renault Espace VDO OEM-radio (in dashboard), CD wisselaar links achterin, mini Iso 8 pin connector! <b>Niet voor Pioneer OEM systemen (zit onder bijrijdersstoel!!)</b>		GW16RE8 + ILCBLEXT04	GW33RE81 + ILCBLEXT04		
Renault Vel Satis + Espace	bedieningspaneel is tevens sleuf voor CD wisselaar		ILF5CR91/ILF6CR91			
SAAB						
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 <b>zonder navigatie</b> (2006)	OEM radio (af fabriek)				GW51MO2S	
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 <b>zonder navigatie</b> (2006)	OEM radio (af fabriek)		ILC1QAD + ILL3CR9/ILL3DC9*			* Let op: activering AUX vereist door dealer
SEAT						
alle modellen	Alana - Beta - Aura - Scala - Liceo - Sound system 2	GWL1VW8				
Altea, Toledo + Leon 2005	RCD300 - RCD500 - RNS4 - MFD	GWL1VW1				
Ibiza, Altea	SE 250, SE 350		GW16V21*	GW33V21*		* <b>Let op: speciale installatieprocedure!</b> Voor exacte specs neem contact met Deynos op. # tekst op radio- en clusterdisplay
andere modellen	SE 359, SE360	GWL1VW1				

SKODA						
Skoda Fabia, Octavia, Superb	OEM systemen		GWL1VW8			
Skoda modellen, o.a. Octavia vanaf 2004	Radio Stream (RCD300) - Cruise - Nexus (RNS-MFD2)		GWL1VW1	GW16VW1	GW33VW1	
Skoda Octavia II, Roomster, Fabia II	Radio Stream MP3 - Melody CD - Columbus - Amundsen - Bolero - Dance - Beat		GWL1SK1	GW16SK1	GW33SK1	
Skoda	RNS MFD - Symphony					
Skoda modellen 2006	Audience - Meloday MC		GWL1AU2	GW16AU2	GW33AU2	
				ILF5CR91/ILF6CR91		
SMART						
modellen met	Grundig MC 1200 (niet voor navi en sound systemen)			GW16SM1	GW32SM1	
Fortwo (nieuw model) (2008)	originele radio (Visteon)			ILC1ISOC + ILL3CR9/ILL3DC9		
Forfour vanaf 2004	Audio 20 - APS 50 - Comand APS					GW51MO2M # Indien CD wisselaar niet aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer
SUZUKI						
Swift vanaf 2005 Grand Vitara vanaf 2006 SX4 vanaf 2006 zonder navigatie Splash	met 14 pins cd wisselaar aansluiting			GW16SU1	GW32SU1	CDR2SU1
TOYOTA						
modellen	OEM radio/navigatie (behalve full map navigatie)			GW16TO1	GW32TO2	
Toyota Prius vanaf 2006	OEM radio/navigatie zonder CD wisselaar			ILF5CR91/ILF6CR91		
Auris	Autoradio W13805 Fujitsu Ten			GW16TO1	GW32TO2	
Aygo	standaard radio			GW16TO3	GW32TO3	CDR2TO3
						# ondersteunt tekst display
VOLKSWAGEN						
Phaeton	Phaeton OEM radio (af fabriek)			GW16VW7	GW33VW7	
Golf IV Bora Passat Beetle T5 Polo Lupo Sharan	Beta/Gamma/RNS	GWL1VW8		GW16VW8	GW33VW8	
Passat Golf V Touran Touareg T5 Eos Multivan Caddy Polo GP	Delta 6 - RCD200 - RCD300 - RCD500 - RNS4 - RNS2 - RNS300 - MCD - MFD navigatie	GWL1VW1		GW16VW1	GW33VW1	
alle modellen met	RCD300 - RCD500			GW16VC1	GW33VC1	
						# tekst in clusterdisplay alléén bij boardcomputer plus!!
alle modellen met	RCD 210	GWL1SK1		GW16SK1	GW33SK1	
Touareg Touran Tiguan Passat Golf V GOLF VI Eos T5	RCD310 - RCD510 - RNS 310 - RNS510 touchscreen			GW16V21*	GW33V21*	
						# tekst op radio display en cluster display * neem voor exacte specificaties contact met ons op!
Crafter	RCD 4001 - RNS 4001 - RNS 5001					GW51MO2M # RNS 5001 wel tekstondersteuning # RNS 4001 géén tekstondersteuning
Crafter	RCD 2001 - Audio 5 radio/cd			ILC1ISOC + ILL3CR9/ILL3DC9		
VOLVO						
modellen	SC700 - SC710 - SC800 - SC801 - SC802 - SC805 - SC810 - SC813 - SC815 - SC816 - SC727 - SR906 - niet voor SC901 en HU series					
V50 2004-2007, S40 2004-2007	Basic performance met 6 CD wisselaar		GWL1MO1			
V50 2004-2007, S40 2004-2007	High performance met 6 CD wisselaar				GW51MO2V	# géén tekstondersteuning # tekstondersteuning, 1 regel
XC90 1e generatie (zonder AUX input), geleverd tussen 2003-2006	Premium performance met 6 CD wisselaar		GWL1MO1			
XC90 1e generatie (zonder AUX input), geleverd tussen 2003-2006	High performance met 6 CD wisselaar				GW51MO2V	# géén tekstondersteuning # tekstondersteuning, 1 regel
V50 2004-2007, S40 2004-2007	Low/Premium/High performance zonder 6 CD wisselaar			ILF5CR91/ILF6CR91		
C30, S40, V50, XC70, XC90	Low Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007			ILF5CR91/ILF6CR91		
C30, S40, V50, XC70, XC90	Premium Performance/ High Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007			ILF5CR91/ILF6CR91 + EXT2IP9		
modellen	HU series			ILF5CR91/ILF6CR91 + ILVOLVOFM		indien tuner achterin zit + EXT4IP9

AFTERMARKET	AFTERMARKET/OEM RADIO/NAVIGATIE		ARTIKEL			
Alpine	met <b>AI-Net</b> CD wisselaar aansluiting		ILC1AUX + ILL3CR9/ILL3DC9 + ALPNKCA121B			
Becker	radio/navigatie Silverstone 7860 CD wisselaar		ILC1SIOC + ILL3CR9/ILL3DC9			
Blaupunkt	radio/navigatie met CD wisselaar aansluiting CDC-A08, CDC-A03, IDC-A09	GWL1AF8				
Grundig	radio met CD wisselaar MCD36/MCD46 aansluiting		GW16FG1	GW33FG1		
Pioneer	radio/navigatie met AUX IN		ILLITEAUX			
Pioneer	radio/navigatie met IP Bus aansluiting		ILC1AUX + ILL3CR9/ILL3DC9 + PNRRB10			
VDO	radio/navigatie MS4100/4150/4200/4300/4400		GW16VD6	GW32VD6	CDR2VD6	
<b>UNIVERSELE KITS VOOR APPLE IPOD</b>						
Met de volgende producten is het niet mogelijk de iPod via de radio te bedienen, alleen via de iPod zelf						
ice>Link Lite met dockcable	voor alle iPods met dockconnector		ILL3DC9			
ice>Link Lite met 3g cradle	iPod 3g, 4g, Video, Classic, iPod Nano 1 t/m 3 g		ILL3CR9			
ice>Link Lite met 5g cradle	voor iPod Touch, iPhone		ILL4CR9			
RCA/Aux kabel	te gebruiken i.c.m. ILL3DC9 of ILL3CR9		ILC1AUX			
voedings/audio kabel voor Quadlock	BMW 1/3/5, Ford, Saab		ILC1OAD			
ice>Link One met 3g cradle	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geswitched		ILF5CR91			
ice>Link One met 5g cradle	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geswitched		ILF6CR91			
<b>Belangrijke informatie voor ice&gt;Link Lite</b>						
De ice>Link Lite set wordt zonder voedingskabel geleverd, deze dient u apart te bestellen: ILC1AUX = RCA of ILC1OAD = BMW/Ford/Saab of ILC1SIOC = Smart						
<b>Belangrijke informatie voor ice&gt;Link One</b>						
In sommige gevallen kan het afspelen van de iPod via de ice>Link One ruis geven, dit kan veroorzaakt worden door het auto antenne systeem (diversity) of door de sterkte van het signaal. Normaal gesproken is dit op te lossen door een andere frequentie te kiezen, helaas is dit niet in alle gevallen de oplossing en zal er enige ruis blijven bestaan						
Met de ice>Link One is het niet mogelijk de iPod te bedienen via de knoppen van de autoradio/het stuurwiel, ook is er geen informatie op het display van de radio te zien						
<b>ACCESSOIRES-VERLENGKABELS</b>						
verlengkabel iPod connectie - Gateway	voor Gateway 2 mtr		EXT2IP9			
verlengkabel iPod connectie - Gateway	voor Gateway 4 mtr		EXT4IP9			
verlengkabelset voor Gateway 500	2 mtr USB - 9 pin iPod connectie verleng - AUX kabel (op schakelboxje)		EXT1GW5			
verlengkabel Gateway - radiokabel	verlengkabel voor bijv. BMW navigatie 4,5 mtr		ILCBLEXT04			