

**BELANGRIJK**

- \* Bij Gateway Lite, 100 en 300 is de iPod connectie niet inbegrepen. Zie onderaan iPod/iPhone compatibiliteit.
- \* Wij raden u aan altijd deze lijst te raadplegen, en te kijken of het type auto en systeem overeenkomt, anders kunnen wij geen (volledige) functionaliteit garanderen.
- \* Met de Gateway Lite, ice>Link Lite, ice>Link Lite AUX en ice>Link One is het niet mogelijk de iPod via het originele autoradiosysteem/stuurwiel te bedienen, ook wordt er geen informatie in het display van de radio weergegeven (Gateway Lite heeft beperkte bediening op de radio, knop volgende/voorige nummer werkt). Gateway Lite is de opvolger van de GW100 en GW300. Voor de Gateway Lite kunt u optioneel een USB verlengkabel verkrijgen.
- \* Er zijn een beperkt aantal radio's die tekstweergave ondersteunen (dvw titel- en artistinfo op display van radio), in de kolom 'Belangrijke informatie' geven wij het aan indien de auto tekst ondersteunt.
- \* De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen.
- \* De genoemde autotypes zijn volgens Europese specificaties
- \* OEM = af fabriek

**6 september 2012**

AUTOMERK	AF FABRIEK/ OEM RADIO / NAVIGATIE	GATEWAY LITE	GATEWAY LITE BLUE	GATEWAY 100 - ICE>LINK LITE - ICE>LINK ONE	GATEWAY 300	GATEWAY PRO	Multi media adapter	GATEWAY 500	BELANGRIJKE INFORMATIE
<b>ALFA ROMEO</b>									
MITO	blaupunkt								
147 2000-2009	376 - 378 - 379 - 937 - 947 - 939 - 937 - Blaupunkt Mid - High -								
156 1997-2005	Nav - Blaupunkt Alfa 939 MP3 - Alfa 939 CD SB05 -								
159 2005	Blaupunkt Alfa 955 SB08 - Connect Nav+ Magneti Marelli	GWL3AF8	GBL3AF8						
GT 2004	Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te								
Brera 2005	garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende								
Spider	versies in de Connect Navsystemen								
Guillietta vanaf 2011	originele Blaupunkt autoradio (navigatie niet ondersteund!)	GWL3AF8	GBL3AF8						
159 2005									
Brera 2005	Blaupunkt, 939 MP3	GWL3AF8	GBL3AF8						
Spider 2006									
166	met CD wisselaar, zonder DSP!!			ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					
<b>ASTON MARTIN</b>									
V8									
DB9									
Vantage	High performance met 6 CD wisselaar							GW51MO2V	tekstondersteuning, 1 regel
<b>AUDI</b>									
A2 2000-2005									
A3 1997-2006	Navi Plus CD navigatie <b>RNS-D</b> (4:3) alleen de <b>NON-DX</b>								
A4 1997-2005	software uitvoeringen (voor 2001) (TP platform)			ILF6CR91/ILF7CR91					
A6 2000-2005									
A8 tot 2001									
A2 2000-2005									
A3 1997-2006	Concert 1/2 - Chorus 1/ 2 - Symphony 1/2 - Navi Plus CD	GWL3AU2	GBL3AU2						
A4 1997-2005	navigatie RNS-D (4:3) alleen de DX software uitvoeringen	Iso	Iso						
A6/Allroad tot 2005	(vanaf 2001) - (niet voor MMI)								
A8 tot 2003									
TT 1998-2005									
A2 2000-2005									
A3 1997-2006	Concert 2- Chorus 2 - Symphony 2				GW17AC2	GW33AC2	GWP1AC2* Iso		tekst in clusterdisplay alléén bij volledige boardcomputer!! (RDS info) *scroll knop knop op stuur * telefoon functie moet worden gecodeerd * Externe versterker o.a Bose systeem niet ondersteund
A4 1997-2005					Iso	Iso	+ EXT1CP2		
A6 2000-2005									
TT 1998-2005									
A2 2000-2005									
A3 1997-2006	Concert (2007) - Chorus vanaf 2005 - Navigatie Plus DVD	GWL3AI2	GBL3AI2						
A4 tot 2008	(RNS-E) - Navigatie CD/monochrome RNS-Low (niet voor MMI)	Quadlock	Quadlock						
A6 2000-2005									
TT 1998-2005									
A2 2000-2005									
A3 2006-2009	Chorus- Concert- Symphony 2.5 t/m 2009 -				GW17AC1	GW33AC1	GWP1AC1*		tekst in clusterdisplay alléén bij volledige boardcomputer(RDS info) + scroll knop knop op stuur * telefoon functie moet worden gecodeerd * Externe versterker o.a Bose systeem niet ondersteund
A4 tot 2008	Audi Navigatie Plus DVD (RNS-E) -				Quadlock	Quadlock	+ EXT1CP2		
A6 2000-2005									
TT 2005-2010									
A4 >2008 tot modeljaar 2010									
A5 tot modeljaar 2010									
A6 vanaf 2005 tot modeljaar 2009	MMI High - MMI Basic (NIET VOOR MMI 3)							GW51MO2A	niet voor MMI 3! (te herkennen aan de dubbele sd slot onder de dvd speler) CDC blijft behouden tekstondersteuning
A8 vanaf 2003 tot modeljaar 2009									
Q7 tot modeljaar 2010									
A3 modeljaar 2010									
A4 modeljaar 2009, 2010	<b>Niet</b> MMI systemen (geen glasvezelnetwerk): Concert,								
A5 modeljaar 2009, 2010	Chorus, Symphony, RNS-E			ILF6CR91/ILF7CR91					
TT modeljaar 2010									
A4 modeljaar 2009 - 2011							Icon Drive		
A5/S5 modeljaar 2009 - 2011							ICO1AU1*	GWMMI3E	MMI 3 is te herkennen aan de dubbele sd slot onder de dvd speler
A6 modeljaar 2009-2011	MMI 3								
A8 modeljaar 2009-2011									
Q5 modeljaar 2009-2011									
Q7 modeljaar 2011									* vraag naar de voorwaarden. <a href="mailto:info@deynos.nl">info@deynos.nl</a>
<b>BENTLEY</b>									
modellen	Met "Audi" DVD Navigatie systeem	GWL3AI2	GBL3AI2						

BMW									
3 (E46) 5 (E39) tot 2001 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder navigatie en DSP	Business/Professional	GWL3BM1^	GBL3BM1^	GW17BM1#	GW33BM1#				Lees opmerking hieronder over DSP en modeknop! tekstondersteuning, behalve bij sommige Becker radio's. ^ alleen radio's met Mode knop
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) M3 zonder DSP, 4:3 navigatie	4:3 navigatie	GWL3BM1 + ILCBLEXT04	GBL3BM1 + ILCBLEXT04	GW17BM1 + EXT1BM4	GW33BM1 + ILCBLEXT04				Lees opmerking hieronder over DSP en modeknop! # tekstondersteuning, behalve bij sommige Becker radio's.
5 (E39) vanaf 2001 X3 (E83) X5 (E53) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M5 M-Roadster M-coupe	Business/Professional	GWL3BM4^	GBL3BM4^	GW17BM4#	GW33BM4#				Lees opmerking hieronder over DSP en modeknop! # tekstondersteuning, behalve bij sommige Becker radio's. ^ alleen radio's met Mode knop radio's
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 (E36) Z4 (E85) tot modeljaar 2010 Z8 (E52) M3 M5 M Roadster M-coupe X3 (E83) X5 (E53)	16:9 navigatie*	GWL3BM4^ &ILCBLEXT04	GBL3BM4^ &ILCBLEXT04	GW17BM4# + EXT1BM4	GW33BM4# + ILCBLEXT04	GWP1BM4 # + EXT1BM4 + EXT1CP2 Becker HU is niet compatible			Lees opmerking hieronder over DSP en modeknop! # tekstondersteuning, behalve bij sommige Becker radio's. ^ geschikt voor Philips en Alpine radio's
* LET OP: DSP = Digital Sound Processing. Op een aantal bovengenoemde BMW's (zonder iDrive) met navigatie kan DSP zitten. Er zijn twee soorten DSP, nl.: één waarbij er een 3 polige- en 6 polige stekker in de cd-wisselaar zit, dit is softwarematige DSP en hierop kan de ice>Link wel aangesloten worden. Daarnaast is er een DSP vorm waarbij er een 3 polige- en een COAX stekker in de cd-wisselaar zitten, hierop kan de Gateway niet aangesloten worden. * Headunits geproduceerd door Becker bieden geen tekstondersteuning bij de GW100 en GW300. * De Gateway Five is niet compatible met headunits geproduceerd door Becker. * Bij het aansluiten van een Gateway product op een BMW is altijd een mode knop op de headunit nodig, is deze er niet, dan werkt de									
BMW 1 (E81,82,87,88) 2004-2009 BMW 3 (E90/E91) 2005-2009	Professional HU met CD wisselaar							GW51MO2B	Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 tekstondersteuning
BMW 1 (E81,82,87,88) 2004-2009 BMW 3 (E90/E91) 2005-2009	Professional HU zonder CD wisselaar							GW51MO2B	Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! <b>iPod functie moet gecodeerd worden door werkplaatscomputer!</b> tekstondersteuning
BMW 1 (E81,82,87,88) 2004-2009 BMW 3 (E90/91) 2005-2009 BMW 5 (E60/E61) 2003-2009 BMW 6 (E63/E64) 2003-2009 BMW 7 (E65/E66) apr. 2005- 2008  BMW X3 (E83) 2006-2009 BMW X5 (E70) 2007-2009 BMW X6 (E71) BMW M5 (E60) 2005-2009	iDrive M-Ask (single cd sleuf) (Business)	GWL1MO1B							Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 geen tekstondersteuning indien geen cd wisselaar aanwezig is dient deze te worden geprogameerd. CD wisselaarpoort dient geactiveerd te zijn. De cdc komt te vervallen.
BMW 1 (E87) 2004-2009 BMW 3 (E90/91) 2005-2009 BMW 5 (E60/E61) 2003-2009 BMW 6 (E63/E64) 2003-2009 BMW X3 (E83) 2006-2009 BMW X5 (E70) 2007-2009 BMW X6 (E71) BMW M5 (E60) 2005-2009	iDrive CCC (dual cd sleuf) Professional met CD wisselaar						Icon Drive ICO1BM1*	GW51MO2B	Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 tekstondersteuning
	iDrive m-Ask (single sleuf) (Business ) > 2006)							GW51MO2B	* Vraag naar de voorwaarden <a href="mailto:info@devnos.nl">info@devnos.nl</a>
BMW 1 (E87) 2004-2009 BMW 3 (E90/91) 2005-2009 BMW 5 (E60/E61) 2003-2009 BMW 6 (E63/E64) 2003-2009 BMW X3 (E83) 2006-2009 BMW X5 (E70) 2007-2009 BMW X6 (E71) BMW M5 (E60) 2005-2009	iDrive CCC (dual cd sleuf) (Professional) zonder CD wisselaar						Icon Drive ICO1BM1*	GW51MO2B	iPod functie moet gecodeerd worden door werkplaatscomputer of autologic
								GW51MBE#	* <b>vraag naar de voorwaarden</b> <a href="mailto:info@devnos.nl">info@devnos.nl</a>
BMW 7 (E65/E66) <b>tot april 2005</b>	iDrive M-Ask (single cd sleuf)			ILF6CR91/ILF7CR91				GW51MO2B*	#Wordt geleverd met activatie dongel iPod *Tekstondersteuning afhankelijk van codering MP3 weergave H,U

BMW									
1 (E87) 3 (E90/91) 5 (E60/61) 6 (E63/E64) X5 (E70) X6 (E71)	Business - Professional - iDrive			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9					activering AUX vereist door dealer
1 (E81,E82,E87,E88) 2009- 3 (E90/91/E92/E93) 2009-	iDrive 4 Professional CIC 8,8"						GW51MO2B		Lees opmerking hieronder voor vereisten voor installatie! indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1 tekstondersteuning
1 (F20) 3 (F30) 5 (F10/11) 5 GT ( F07) 6 (F12/13) X3 (F01/02) 7 (F01/02)	iDrive 4 CIC met USB aansluiting			ILF6CR91/ILF7CR91					
<b>* LET OP: De headunit moet voor installatie van een Gateway 500 MP3 ondersteunend zijn, dit is te checken door een MP3 CD in de headunit te doen (dus niet in de CD wisselaar) en als de CD dan wordt afgespeeld (en teksten in het scherm te zien) dan is de head unit MP3 ondersteunend, is dit niet het geval dan kan de BMW dealer dit programmeren.</b>									
CHRYSLER									
modellen	met Chrysler antenne aansluiting			ILF6CR91/ILF7CR91 + ILCHRYFM					
CITROEN									
Nemo	Blaupunkt MP3		GWL3AF8	GBL3AF8					
Xsara Picasso C2 C3 C5 C8 Berlingo	RB3 Van - RD3 Van				GW16PV1		GW33PV1		
C2 C3 C4 C5 C8	RD4 - RT4				GW17PC1		GW33PC1	GW1PC1* * alleen voor RD4 met 4 regelig display + EXT1CP2	Tekstondersteuning alleen op RD4 met 4 regelig display (voor specificaties neem contact met Deynos op) Niet compatibel met JBL systeem *radio moet een mode knop hebben
C2 C3 C4 C5	RD4-RT3				ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9				activering AUX vereist door dealer
C1	standaard radio				GW16TO3				
Citroen modellen 2009-2012	MyWay						GW33PC2		
FERRARI									
modellen	Becker radio die Silverstone 7860 CD wisselaar ondersteunt				ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9				
FIAT									
Fiorino	Blaupunkt MP3		GWL3AF8	GBL3AF8					
Bravo - Brava - Marea	radio die Grundig MCD36 / MCD46 wisselaar ondersteunt						GW33FG1		
Doblo - Ducato - Idea - Multipla - Panda - Punto - Grande Punto	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt		GWL3AF8	GBL3AF8					
Punto EVO vanaf 2009	Delphi F199 radio		GWL3AF8	GBL3AF8					
Bravo vanaf 2007	Visteon autoradio model OB		GWL3AF8	GBL3AF8					
Croma	Fiat 194 CD SB05		GWL3AF8	GBL3AF8					
Bravo II, Croma, Panda 2007- Stilo	Blaupunkt radio Autoradio Visteon model OA met CD wisselaar Let op: niet compatibel met andere radio/navigatie		GWL3AF8	GBL3AF8					
Sedici	Panasonic autoradio		GWL3SU1	GBL3SU1		GW16SU1			
Ulysse vanaf 2008	RD4 CAN protocol					GW17PC1		GW33PC1	
500 (nieuw)	Fiat 312 MP3 SB05 BOSCH		GWL3AF8	GBL3AF8					
Bravo/Brava vanaf '95 tot 2001,	Grundig radio met CD wisselaar aansluiting							GW33FG1	Niet compatibel met Blue & Me
Bravo Croma Doblo Panda	Connect Nav+ Magneti Marelli Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav systemen		GWL3AF8	GBL3AF8					
FORD									
Ford Galaxy tot 2006	navigatiesysteem MFD1		GWL3VW8	GBL3VW8					
HONDA									
modellen vanaf 1999	Honda af fabriek systeem (Pioneer)		GWL3HB1	GBL3HB1					
modellen	met DVD navigatie		GWL3HB1	GBL3HB1					Indien nodig honda verloopkabel -OH6-000
Goldwing 1800	af fabriek systeem		GWL3HB1	GBL3HB1					

JEEP									
modellen	met Chrysler antenne aansluiting				ILF6CR91/ILF7CR91+ILCHR91				
LAMBORGHINI									
Gallardo	OEM radio (af fabriek)		GWL3AU2						
Murcielago	OEM radio (af fabriek)						GW33FG1		
LANCIA									
Ypsilon - Musa	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt Connect Nav+ Magneti Marelli Connect Nav+ by Magneti Marelli Let op: het is onmogelijk compatibiliteit van alle Connect navigatiesystemen te garanderen want Magneti Marelli gebruikt verschillende firmware en software versies in de Connect Nav systemen		GWL3AF8	GBL3AF8					
Ypsilon - Musa	Blaupunkt		GWL3AF8	GBL3AF8					
Lybra	Grundig radio die Grundig CD wisselaar ondersteunt						GW33FG1		
Phedra					ILC1AUX + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9				
Delta (vanaf 2008)	Blaupunkt radio model Lancia 844 MP3 LOW		GWL3AF8	GBL3AF8					
LAND ROVER									
Land Rover Discovery, Freelander 2001-2004	BMW navigatiesysteem (16:9) met BMW radiopas!		GWL3BM4^ & ILCBLEXT04	GBL3BM4^ & ILCBLEXT04	GW17BM4# #NAAM?	GW33BM4# + ILCBLEXT04	GW11BM4 # + EXT1BM4 + EXT1CP2 Becker Hu niet Compatible		Lees opmerking hieronder over DSP en modeknop! # tekstondersteuning, behalve bij sommige Becker radio's. ^ geschikt voor Philips en Alpine radio's
LEXUS									
LS 400 vanaf 1990 tot 2000 LS 430 vanaf 2001 tot 2006 RX 300 vanaf 1999 tot 2006 SC430 vanaf 2001 tot 2006			GWL3T01	GBL3T01					
MASERATI									
modellen met iso aansluiting	Blaupunkt CDCI09 CD wisselaar ondersteuning		GWL3AF8	GBL3AF8					
modellen	Magneti Marelli				ILC1QAD+ILL4DC9/ILLxCR9				
MAZDA									
2 (2003-2006) 3 (2004-2006) 6 2002-2008 6 2009- Panasonic radio MX5 (1998-2005) RX7 (1993-2003) RX8 (2004-2006) MPV Premacy (2001) Tribute	OEM radio/navigatie met 16 Pin CD wisselaaringang,  <b>Niet compatibel met RX8: met CD wisselaar met Bose geïntegreerd!</b> <b>Software versie 9.81 en 10.1</b>		GWL3MA1	GBL3MA1					Sommige systemen die zijn uitgerust met CD wisselaar en een start knop bevatten niet de juiste hardware, daarom functioneren deze systemen niet.
MERCEDES									
A-Class (W168) C-Class (W202-203) CL-Class (W214) CLK-Class (W208) E-Class (W210) G-Class (W463) ML-Class (W163) S-Class SL-Class (R129) SLK-Class (R170)	Audio 10, Audio 30, Comand 2.0 en 2.5 met fibre optic D2B protocol (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)		GWL1DB1						<b>geén</b> tekstondersteuning
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	APS 50, Audio 20		GWL1MO1M				GW51MO2M		indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1  <b>geén</b> tekstondersteuning  Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!!
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	Comand DVD						GW51MO2M		indien CD wisselaar achterin zit: bestel ook FOA1PO1  Tekstondersteuning  Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!!
Mercedes modellen	Audio 5				ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9				
Mercedes modellen	APS 50				ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9				
C-Class (W204) CL-Class (W216) S-Class (W221) M-Class (W164) E-Class (W212)	NTG 2.5 - NTG 4 #				ILF6CR91/ILF7CR91				te herkennen aan SD slot/harde schijf

MINI								
modellen tot 2007	Wave radio/cassette	GWL3BM1	GBL3BM1	GW17BM1	GW33BM1			
modellen tot heden (R53)	Boost radio (de R53 zie kentekenbewijs)	GWL3BM4	GBL3BM1	GW17BM4	GW33BM4			
modellen vanaf 2007 (R56)	Boost radio met CD wisselaar en head unit moet MP3 ondersteunend zijn	GWL1MO1B						GW51MO2B
modellen 2007 (R55,R56,R57)	Boost, zonder CD wisselaar			ILF6CR91/ILF7CR91				GW51MO2B*
modellen 2007 (R55,R56,R57)	iDrive							GW51MO2B
PEL								
Opel Agila 2008	standaard radio/cd	GWL3SU1	GBL3SU1	GW16SU1*				
Opel Antara 2006	CD30 MP3 met externe jack plug aansluiting/AUX input*			GW17OC1*	GW33OC1*			*tekstondersteuning
Opel Astra H 2004-2009				GW17OC1*	GW33OC1*			
Opel Corsa D 2006	DVD100 met externe jack plug aansluiting/AUX input*			GW17OC1*	GW33OC1*			*tekstondersteuning
Opel Combo B 2006				GW17OC1*	GW33OC1*			
Opel Signum 2006-2008				GW17OC2*				
Opel Tigra 2004-2009				GW17OC2*				
Opel Vectra C 2006-2008				GW17OC3*				
Opel Zafira B 2005	CD300							
Opel Astra J 2010				GW17OC3*				
Opel Insignia 2008								
Alle Opel modellen met	CD70, DVD 90 met externe jack plug aansluiting/AUX input*							
PEUGEOT								
Bipper	Blaupunkt MP3	GWL3AF8	GBL3AF8					
1007	RD3 - RB3 VAN			GW16PV1	GW33PV1			
206								
307								
807								
Partner	RD4 - RT4 - RD1			GW17PC1	GW33PC1	GWP1PC1* + EXT1CP2 * alleen voor RD4 met 4 regelig display		tekstondersteuning <b>alleen</b> RD4 met 4 regelig display (voor specificaties neem contact met Deynos op) Niet compatibel met JBL systeem  * Radio moet een mode knop hebben
1007								
207								
307								
308								
407								
607								
807								
Expert								
Partner vanaf maart 2005								
1007	RD4 - Telematics RT3 - RT4 - RD1			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9				activering AUX vereist door dealer
207								
307								
308								
407								
607								
807								
3008								
Expert								
Partner vanaf maart 2005								
107	standaard radio			GW16TO3				
Peugeot modellen 2009-2011	RNEG/Peugeot Connect Nav				GW33PC2			

<b>PORSCHE</b>										
modellen voor 2003 met normale antenne aansluiting										
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 2.1 (DVD navi) (Let op! Als er geen CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)			ILF6CR91/ILF7CR91					GW51MO2P	indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 tekstondersteuning  <b>Cayenne</b> met CDC bestel ook FOA1PO1!!! indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer.
Porsche	CDR23, CDR24, PCM 2.0 (CD navi)	GWL1MO1P CDC vervalt							GW51MO2P#	# indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5 (2 mtr) <b>geén</b> tekstondersteuning indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer.
2003	PCM 1			ILF6CR91/ILF7CR91						
Porsche 2009	PCM 3			ILF6CR91/ILF7CR91						
<b>RANGE ROVER</b>										
modellen 2001-2004 met BMW (navigatie)systeem met BMW radiopas!										
		GWL3BM4		GW17BM4 + ILCBLEXT04	ILCBLEXT04					
<b>RENAULT</b>										
Renault modellen na 2000 tot 2009 Tuner List-Update List (= staat geprint op frontje van radio)										
Renault modellen vanaf 2008	met CD navigatie Carminat met kleurendisplay/kaart	GWL3RE8	GBL3RE8							
Renault modellen	met DVD navigatie			ILF6CR91/ILF7CR91						
Renault Espace 2000-2005	Renault Espace VDO OEM-radio (in dashboard), CD wisselaar links achterin, mini iso 8 pin connector! <b>Niet voor Pioneer OEM systemen (zit onder bijrijdersstoel!!)</b>	GWL3AF8 +ILCBLEXT04	GBL3AF8+ILCBLEXT04							
Renault Vel Satis + Espace	bedieningspaneel is tevens sleuf voor CD wisselaar			ILF6CR91/ILF7CR91						
<b>ROLLS ROYCE</b>										
Phantom 2003-2007 navigatie iDrive										
									GW51MO2B	<b>geén</b> tekstondersteuning indien er geen CDC in de auto zit moet deze geprogrammeerd worden door de dealer.
<b>SAAB</b>										
Saab 93 (vanaf 2003), radio of navigatie OEM radio (af fabriek) ICM 2 monochrome ICM 3 kleuren scherm										
Saab 95 <b>zonder navigatie</b> (2006)	OEM radio ICM 2 monochrome								GW51MO2S	Tekstondersteuning Indien geen CDC aanwezig dient deze te worden geprogrammeerd
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 <b>zonder navigatie</b> (2006)	OEM radio (af fabriek)			ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*					GW51MO2S	
<b>SEAT</b>										
alle modellen Alana - Beta - Aura - Scala - Liceo - Sound system 2										
Altea, Toledo, Ibiza, Leon 2005 -	RCD300 - RCD500 - RNS4 - MFD	GWL3VW8 GWL3VW1	GBL3VW8 GBL3VW1							
Ibiza, Altea, Leon	SE 250, SE 350 tot modeljaar 2011			GW17V21	GW33V21					Tekst op radio- en clusterdisplay Media player 2E dient gecodeerd te worden.
Ibiza, Altea, Leon	SE250, SE350 vanaf modeljaar 2011 met Technisat radio Seat Mediasysteem 2,0, 2,1 en 2,2			ILF6CR91/ILF7CR91	GW33S21*					*Tekst op radio- en clusterdisplay Media player 2E dient gecodeerd te worden. vraag naar de voorwaarden <a href="mailto:info@deynos.nl">info@deynos.nl</a>
Exeo	Concert 2			GW17AC1*	GW33AC1*	GWPIAC1* + EXT1CP2				*Alleen in combinatie met clusterdisplay
modellen met	SE 359, SE360	GWL3VW1	GBL3VW1							

SKODA									
Skoda Fabia, Octavia, Superb	Gamma - Symphony - 402 - 502-Satkompass Navi DX	GWL3VW8	GBL3VW8						
Skoda modellen, o.a. Octavia vanaf 2004	Radio Stream (RCD300) - Cruise - Nexus (RNS-MFD2) - Rhapsody	GWL3VW1	GBL3VW1						
Skoda Octavia II, Roomster, Fabia II	Radio Stream MP3 - Melody CD - Bolero - Dance - Beat - Swing	GWL3SK1	GBL3SK1						
Skoda	RNS MFD - Symphony	GWL3AU2	GBL3AU2						
Skoda modellen 2006	Audience - Melody MC					ILF6CR91/ILF7CR91			
Skoda modellen vanaf 2009	Amundsen - Bolero - Columbus - Amundsen +					GW17V21	GW33V21* tot mj 2011		Tekst op radio- en clusterdisplay Media player dient te worden gecodeerd met de service computer. in ontwikkelings fase
SMART									
Fortwo (nieuw model) (2008)	originele radio (Visteon)					ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9			
Forfour vanaf 2004	Comand APS (DVD Navigatie)							GW51MO2M	de auto moet stuurwielbediening of bediening op de ruitenwischerhendel hebben tekstondersteuning  Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!!
Forfour vanaf 2004	Audio 20 - APS 50	GWL1MO1M							Let op: indien er geen CDC aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door dealer!
SUZUKI									
Swift vanaf 2005 Grand Vitara vanaf 2006 SX4 vanaf 2006 zonder navigatie Splash	met 14 pins cd wisselaar aansluiting	GWL3SU1	GBL3SU1			GW16SU1*			* tekstondersteuning
TOYOTA									
modellen	OEM radio/navigatie (behalve full map navigatie)	GWL3T01	GBL3T01						indien het een systeem met MD knop ipv CDC knop betreft, neem na installatie contact met ons op
Toyota Prius vanaf 2006	OEM radio/navigatie zonder CD wisselaar					ILF7CR91/ILF6CR91			
Auris	Autoradio W13805 Fujitsu Ten	GWL3T01	GBL3T01						
Aygo	standaard radio					GW16TO3			
VOLKSWAGEN									
Phaeton tot 2009	Phaeton OEM radio (af fabriek)	GWL3VW7							
Golf IV Bora Passat Beetle T5 Polo Lupo Sharan Passat Golf V Touran Touareg T5 Eos Multivan Caddy Polo GP	Beta/Gamma/RNS/MFD1/MCD	GWL3VW8	GBL3VW8						
	Delta 6 - RCD200 - RCD300 - RCD500 - RNS4 - RNS2 - Premium 7- RNS300 - MFD DVD	GWL3VW1	GBL3VW1						
alle modellen met	RCD300 - RCD500					GW17VC1	GW33VC1	GWP1VC1 + EXT1CP2	tekst in clusterdisplay alléén bij boordcomputer plus!! de auto moet stuurwielbediening of bediening op de ruitenwischerhendel hebben
alle modellen met	RCD 210	GWL3SK1	GBL3SK1						
Touareg Touran Tiguan Passat Golf V GOLF VI Eos T5 Polo 6R Caddy Crafter	RCD310 - RCD510 - RNS 310 - RNS510* touchscreen  RNS 315 #  RCD 4001 - RNS 4001 - RNS 5001					GW17V21	GW33V21* tot mj 2011	GWP1V21# + EXT1CP2	tekst op radio- en clusterdisplay * kijk voor exacte specificaties van de RNS510 op www.deynos.nl onder <u>RNS510 serienummers compatibiliteit</u> # telefoon functie dient te worden geprogrammeerd # Stuurwielbediening en clusterdisplay vereist vanaf modeljaar 2011 dient de media player te worden gecodeerd # in ontwikkelings fase
		GWL1MO1							GW51MO2M# # RNS 5001 wel tekstondersteuning # RNS 4001 géén tekstondersteuning
Crafter	RCD 2001 - Audio 5 radio/cd					ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9			

VOLVO									
modellen	SC700 - SC710 - SC800 - SC801 - SC802 - SC805 - SC810 - SC813 - SC815 - SC816 - SC727 - SR906 - <b>niet voor SC901 en HU series</b>				ILF6CR91/ILF7CR91				
V50 2004-2007, S40 2004-2007	Basic performance <b>met 6 CD wisselaar</b>							GW51MO2V	<b>géén tekstondersteuning</b>
V50 2004-2007, S40 2004-2007	High performance <b>met 6 CD wisselaar</b>							GW51MO2V	tekstondersteuning, 1 regel
XC90 1e generatie ( <b>zonder AUX input</b> ), geleverd tussen 2003-2006	High/Premium performance <b>met 6 CD wisselaar</b>							GW51MO2V	tekstondersteuning, 1 regel
V50 2004-2007, S40 2004-2007	Low/Premium/High performance <b>zonder 6 CD wisselaar</b>								
C30, S40, V50, XC70, XC90	Low Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007 met AUX-input				ILF7CR91/ILF6CR91 ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9*				
C30, S40, V50, XC70, XC90	Premium Performance/ High Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007 met AUX input				ILC1QAD + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9* ILF7CR91/ILF6CR91 + ILVOLVOM				indien tuner achterin zit + EXT4IP9
modellen	HU series								
AFTERMARKET									
AFTERMARKET/OEM RADIO/NAVIGATIE									
					ARTIKEL				
Alpine	met <b>AI-Net</b> CD wisselaar aansluiting				ILC1AUX + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9 + ALPNKCA121B				
Becker	radio/navigatie Silverstone 7860 CD wisselaar				ILC1ISOC + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9				
Blaupunkt	radio/navigatie met CD wisselaar aansluiting CDC-A08, CDC-A03, IDC-A09	GWL3AF8		GBL3AF8					
Pioneer	radio/navigatie met AUX IN				ILLITEAUX				
Pioneer	radio/navigatie met IP Bus aansluiting				ILC1AUX + ILL4CR/ILL4DC9 of ILL5CR9/ILL5DC9 + PNRRB10				
UNIVERSELE KITS VOOR APPLE IPOD									
Met de volgende producten is het niet mogelijk de iPod via de radio te bedienen, alleen via de iPod zelf									
ice>Link Lite met dockcable	voor alle iPods met dockconnector				ILL4DC9				
ice>Link Lite met 5g cradle	iPod Nano 1 t/m 5 g				ILL4CR9				
ice>Link Lite met 3g cradle	voor iPod nano 2, 3 Classic, video 5G, Touch, iPhone 3G, 3GS, 4G, 4GS				ILL5CR9				
RCA/Aux kabel	te gebruiken i.c.m. ILL4DC9 of ILL4CR9				ILC1AUX				
voedings/audio kabel voor Quadlock	BMW 1/3/5, Ford, Saab				ILC1QAD				
ice>Link One met 3g cradle	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geswitched				ILF7CR91				
ice>Link One met 5g cradle	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geswitched				ILF6CR91				
Belangrijke informatie voor ice>Link Lite									
De ice>Link Lite set wordt zonder voedingskabel geleverd, deze dient u apart te bestellen: ILC1AUX = RCA of ILC1QAD = BMW/Ford/Saab of ILC1ISOC = Smart									
Belangrijke informatie voor ice>Link One									
In sommige gevallen kan het afspeelen van de iPod via de ice>Link One ruis geven, dit kan veroorzaakt worden door het auto antenne systeem (diversity) of door de sterkte van het signaal. Normaal gesproken is dit op te lossen door een andere frequentie te kiezen, helaas is dit niet in alle gevallen de oplossing en zal er enige ruis blijven bestaan.									
Met de ice>Link One is het niet mogelijk de iPod te bedienen via de knoppen van de autoradio/het stuurwiel, ook is er geen informatie op het display van de radio te zien.									
ACCESSOIRES-VERLENGKABELS					OMSCHRIJVING				
verlengkabel iPod connectie - Gateway	voor Gateway 2 mtr				EXT2IP9				
verlengkabel iPod connectie - Gateway	voor Gateway 4 mtr				EXT4IP9				
verlengkabelset voor Gateway 500	2 mtr USB - 9 pin iPod connectie verleng - AUX kabel (op schakelboxje)				EXT1GW5				
verlengkabel Gateway - radiokabel	verlengkabel voor bijv. BMW navigatie 4,5 mtr 12 pins molex				ILCBLEXT04				
USB 2000 verlengkabel met houder	USB verlengkabel met houder				USB 2000				
Verlengkabel gatewayfive18 pins	Verlengkabel voor bijv. BMW navigatie 4,5 mtr 12 pins molex				EXT1BM4				
Voor iPhone 3GS en iPhone 4 dient u een powerbooster te gebruiken, zie overzicht hieronder.									



Afbeelding iPod connectie		Geschikte iPods	
<p><b>IP44CR9</b></p> 	 <p>Nano 2G   Nano 3G   Video 5G   Classic   Touch 1,2,3 en 4G</p>		
<p><b>Powerbooster</b></p> 	<p>IPB0DIN (4PIN) Ice&gt;link One, Gateway Lite D2B Gateway 500 old IPB2DIN (12PIN) Ice link lite Gateway Lite, Gatewav</p>  <p>iPhone 3G, 3Gs   iPhone 4</p>		
<p><b>IP51CR9</b></p> 	<p><b>Sleeves</b></p>   <p>Nano 1G   Nano 2G   Nano 3G   Nano 4G   Nano 5G   Nano 6G</p>		
<p><b>IPO5DC9</b></p> <p>Dockcable ideaal in combinatie met de Dension Unimount</p> 	 <p>Nano 1G   Nano 2G   Nano 3G   Nano 4G   Nano 5G   Nano 6G</p>		
<p><b>IPG3CR0</b></p> <p>Geschikt voor alle iPod/iPhone en telefoons met vlak en glad oppervlak.</p> 	 <p>Video 5G   Touch 1,2,3 en 4G   Classic</p>		
<p><b>IPO5DC9</b></p> <p>powerbooster</p>  <p><b>Powerbooster</b></p> 	<p>IPB0DIN (4PIN) Ice&gt;link One, Gateway Lite D2B Gateway 500 old IPB2DIN (12PIN) Ice link lite Gateway Lite, Gateway 100 Gateway 300 IPB8DIN (18 PIN)</p>  <p>iPhone 3G, 3Gs   iPhone 4</p>		